

لیست محصولات Over Seen



Over
seen



شرکت فنی مهندسی ایمن کیا، نماینده رسمی پخش محصولات over seen در شرق کشور



۰۵۱-۳۷۱۱۱۷۲۰

www.imenkia.ir

AHD SOLUTION

B 1200 WQ	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: فلز دید در شب رنگی (وارم لایت) برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر</p>	
B 1200 WO	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: فلز دید در شب رنگی (وارم لایت) برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر</p>	
B 1200 WP	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: پلاستیک دید در شب رنگی (وارم لایت) برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر</p>	
B 1200 WB	<p>دوربین بولت ۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: بزرگ جنس بدنه: فلز دید در شب رنگی (وارم لایت) برد دید در شب: ۵۰ تا ۶۰ متر</p>	
B 1200 HS1	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: فلز دید در شب رنگی (استار لایت) برد دید در شب: ۳۰ متر</p>	
B 1200 HS	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: فلز دید در شب رنگی (استار لایت) برد دید در شب: ۳۰ متر</p>	
B 1200 HO	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: فلز برد دید در شب: ۲۰ تا ۳۰ متر</p>	
B 1200 HC	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: فلز برد دید در شب: ۲۰ تا ۳۰ متر</p>	
B 1200 HP	<p>دوربین بولت ۲.۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: متوسط جنس بدنه: پلاستیک برد دید در شب: ۲۰ تا ۳۰ متر</p>	
B 1200 HD	<p>دوربین بولت ۲ مگا پیکسل AHD لنز: ۳.۶ میلی متر اندازه کیس: بزرگ جنس بدنه: فلز برد دید در شب: ۴۰ تا ۵۰ متر</p>	

B 1200 HB

دوربین بولت ۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: بزرگ
جنس بدنه: فلز
برد دید در شب: ۴۰ تا ۵۰ متر



B 1500 WO

دوربین بولت ۵ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
دید در شب رنگی (وارم لایت)
برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



B 1500 HO

دوربین بولت ۵ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
برد دید در شب: ۲۰ تا ۳۰ متر



B 1500 HB

دوربین بولت ۵ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: بزرگ
جنس بدنه: فلز
برد دید در شب: ۴۰ تا ۵۰ متر



D 1200 WO

دوربین دام ۲.۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
دید در شب رنگی (وارم لایت)
برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



D 1200 WP

دوربین دام ۲.۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: پلاستیک
دید در شب رنگی (وارم لایت)
برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



D 1200 HS

دوربین دام ۲.۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
دید در شب رنگی (استار لایت)
برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



D 1200 HS1

دوربین دام ۲.۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
دید در شب رنگی (استار لایت)
برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



D 1200 HO

دوربین دام ۲.۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
برد دید در شب: ۳۰ متر



D 1200 HP

دوربین دام ۲.۲ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: پلاستیک
برد دید در شب: ۳۰ متر



D 1500 HO

دوربین دام ۵ مگا پیکسل AHD
لنز: ۳.۶ میلی متر
اندازه کیس: متوسط
جنس بدنه: فلز
برد دید در شب: ۳۰ متر



● برد دید در شب در دوربین ها با توجه به ارتفاع نصب، متغیر است.

● برد دید در شب در دوربین های وارم لایت با توجه به نوع و تعداد LED برد، متغیر است.

● نوع برد استفاده شده در دوربین های AHD:

F23 / F33 Fullhan

دوربین های ساده

2053HS

دوربین های وارم لایت ۲ مگ

4053

دوربین های وارم لایت ۴ مگ

K05 / K017

دوربین های وارم لایت ۵ مگ

IP SOLUTION

B 4000 WO

دوربین بولت ۴ مگا پیکسل IP
 لنز: ۳.۶ میلی متر
 اندازه کیس: متوسط
 جنس بدنه: فلز
 دید در شب رنگی (وارم لایت)
 برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



B 4000 WB

دوربین بولت ۴ مگا پیکسل IP
 لنز: ۳.۶ میلی متر
 اندازه کیس: بزرگ
 جنس بدنه: فلز
 دید در شب رنگی (وارم لایت)
 برد دید در شب: ۵۰ تا ۶۰ متر



B 5000 WO

دوربین بولت ۵ مگا پیکسل IP
 لنز: ۳.۶ میلی متر
 اندازه کیس: متوسط
 جنس بدنه: فلز
 دید در شب رنگی (وارم لایت)
 برد دید در شب: ۳۰ تا ۴۰ متر



B 3000 HO

دوربین بولت ۳ مگا پیکسل IP
 لنز: ۳.۶ میلی متر
 اندازه کیس: متوسط
 جنس بدنه: فلز
 برد دید در شب: ۲۰ تا ۳۰ متر



B 1330 HB

دوربین بولت ۳ مگا پیکسل IP
 لنز: ۳.۶ میلی متر
 اندازه کیس: بزرگ
 جنس بدنه: فلز
 برد دید در شب: ۴۰ تا ۵۰ متر



D 4000 HO

دوربین بولت ۴ مگا پیکسل IP
 لنز: ۳.۶ میلی متر
 اندازه کیس: متوسط
 جنس بدنه: فلز
 برد دید در شب: ۲۰ تا ۳۰ متر



● دوربین های IP برند Over seen فاقد تکنولوژی POE می باشند.

● نوع برد استفاده شده در دوربین های IP:

4653 دوربین های وارم لایت ۴ مگ

H351 دوربین های وارم لایت ۳ مگ

5053 دوربین های وارم لایت ۵ مگ

DVR

DVR 16 CH 4216

دستگاه دیجیتال ضبط تصویر
نرم افزار: XMEYE
۲ مگا پیکسل ۱۰۸۰N
۱۶ کانال
های سیلیکون



DVR 8 CH 4108

دستگاه دیجیتال ضبط تصویر
نرم افزار: XMEYE
۲ مگا پیکسل ۱۰۸۰N
۸ کانال
های سیلیکون



DVR 4 CH 4104

دستگاه دیجیتال ضبط تصویر
نرم افزار: XMEYE
۵ مگا پیکسل ۱۰۸۰P
۴ کانال
های سیلیکون



ACCESSORY

BMB

میکروفون باکس با کیفیت درجه یک
شفافیت صدای بالا و نزدیک به صدای اصلی
حساسیت قابل تنظیم
نسبت سیگنال به نویز ۵۰ دسی بل



MBZ

میکروفون مدادی با کیفیت درجه یک
شفافیت صدای بالا و نزدیک به صدای اصلی
نسبت سیگنال به نویز ۵۰ دسی بل



BMF

میکروفون فیلتر دار با کیفیت درجه یک
شفافیت صدای بالا و نزدیک به صدای اصلی
حساسیت قابل تنظیم
نسبت سیگنال به نویز ۵۰ دسی بل



BURGLAR ALARM

OS-500 دارای ۳ زون آدرس پذیر با قابلیت آدرس دهی ۳۱ سنسور در هر زون
 نام گذاری فارسی کلیه زون ها
 قابلیت شنود صدای محیط
 قابلیت گزارش رویداد های اخیر با جزئیات کامل
 قابلیت کنترل سیستم با پیام کوتاه، نرم افزار، تایمر ها، کیپد خارجی، سیستم پاسخگویی هوشمند
 قابلیت تماس با خط تلفن و SMS به صورت همزمان
 قابلیت پخش ملودی دینگ دانگ
 قابلیت اتصال به کیپد خارجی
 قابلیت انجام کلیه عملیات های قابل انجام توسط اپراتور تلفن همراه با نرم افزار و پیام کوتاه
 قابلیت کنترل ۲۰ دستگاه با نرم افزار



OS-400 دارای ۳ زون آدرس پذیر با قابلیت آدرس دهی ۳۱ سنسور در هر زون
 نام گذاری فارسی کلیه زون ها
 قابلیت شنود صدای محیط
 قابلیت گزارش رویداد های اخیر با جزئیات کامل
 قابلیت کنترل سیستم با پیام کوتاه، نرم افزار، تایمر ها، کیپد خارجی، سیستم پاسخگویی هوشمند
 قابلیت تماس با خط تلفن و SMS به صورت همزمان
 قابلیت پخش ملودی دینگ دانگ
 قابلیت اتصال به کیپد خارجی
 قابلیت انجام کلیه عملیات های قابل انجام توسط اپراتور تلفن همراه با نرم افزار و پیام کوتاه
 قابلیت کنترل ۲۰ دستگاه با نرم افزار



ACCESSORY

OSQ دارای سنسور مادون قرمز درجه یک
 زاویه دید ۱۲۰ درجه در طول ۹ متر
 بهترین عملکرد در دما های مختلف
 ولتاژ کاری ۱۲ ولت



OS2 سنسور مادون قرمز ژاپنی
 زاویه دید ۱۲۰ درجه و طول ۱۰ متر
 بهترین عملکرد در دما های مختلف
 دارای پایه فابریک



OSV چشم وزنی داخلی تا ۲۰ kg
 دارای سنسور مادون قرمز درجه یک
 زاویه دید ۱۲۰ درجه و طول ۱۰ متر
 تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک از طریق جامپر
 بهترین عملکرد در دما های مختلف



Peazo siren آژیر پیژو Over seen
 ولتاژ کاری: ۱۲ ولت



Flasher siren دارای چراغ چشمک زن
 ولتاژ کاری: ۱۲ ولت
 نرخ فلش ۱۲۰ مرتبه در دقیقه



Speaker کیفیت صدای بالا
 ۳۰ وات
 وارداتی

